

**2.3. Ocena stanu technicznego  
i charakterystyka wraz  
z wyceną wartości.**

**PAKIET nr 7 – wełna mineralna, płyty izolacyjne i otulina**

L.p.	Kod	Wyszczególnienie składników majątkowych	Jm	Ilość	Cena jedn. ( zł. )	Wartość „Wp” ( zł. )	Wartość WRS ( zł. )
1	2	3	4	5	6	7	8
1	39953	MATA IZOLACYJNA WIRED MAT 80/100x900/7,2 kg	m <sup>2</sup>	14,00	53,32	746,48	<b>104,51</b>
2	39957	PŁYTA IZOLACYJNA PAROC SLAB 40/30x600/1,2 kg	m <sup>2</sup>	1018,08	11,60	11.818,9	<b>1.654,66</b>
3	39958	PŁYTA IZOLACYJNA PAROC SLAB 40/50x600/2 kg	m <sup>2</sup>	103,70	19,35	2.006,60	<b>280,92</b>
4	39959	PŁYTA IZOLACYJNA PAROC SLAB 40/75x600/3 kg	m <sup>2</sup>	43,20	25,00	1.080,00	<b>151,20</b>
5	39960	PŁYTA IZOLACYJNA PAROC SLAB 40/100x600/4 kg	m <sup>2</sup>	3,60	37,99	136,76	<b>19,15</b>
6	39965	PŁYTA IZOLACYJNA PAROC FIRE SLAB 100/25x600/2,5 kg	m <sup>2</sup>	23,76	16,73	397,51	<b>55,65</b>
7	39966	PŁYTA IZOLACYJNA PAROC FIRE SLAB 100/40x600/4 KG	m <sup>2</sup>	91,92	26,76	2.459,78	<b>344,37</b>
8	39986	PŁYTA IZOLACYJNA PAROC FIRE SLAB 150/50x600/7,5 kg	m <sup>2</sup>	123,80	54,04	6.690,15	<b>936,62</b>
9	39987	PŁYTA IZOLACYJNA PAROC SLAB 220/50x600/11 kg	m <sup>2</sup>	50,40	35,76	1.802,30	<b>252,32</b>
10	39988	ROCKWOOL FIRE BATT "RPB-15"/30 mm 4,5 kg	m <sup>2</sup>	38,40	20,00	768,00	<b>107,52</b>
11	40295	MATA IZOLACYJNA LAMELLA MAT 35 Z FOLIAŁ AL /30x1000/1,05 kg	m <sup>2</sup>	110,00	15,06	1.716,00	<b>240,24</b>
12	59095	MATA IZOLACYJNA WIRED MAT 100Z FOLIA AL. ZBROJONA /60x900/6 KG	m <sup>2</sup>	28,00	49,26	1.379,28	<b>193,10</b>
13	59098	MATA IZOLACYJNA WIRED MAT 100Z FOLIA AL. ZBROJONA /80x900/8 kg	m <sup>2</sup>	40,00	68,48	2.739,20	<b>383,49</b>
14	63215	PŁYTA IZOLACYJNA PAROC SLAB 30/30x600/0,9 kg	m <sup>2</sup>	77,76	20,07	1.560,64	<b>218,49</b>
15	83441	PAROC MARINE FIRE SLAB 100 G4/25x600/2,5 kg	m <sup>2</sup>	7,2	46,97	338,18	<b>47,35</b>
16	83442	PAROC MARINE FIRE SLAB 100 G4, 40x600/4 kg	m <sup>2</sup>	8,64	54,66	472,26	<b>66,12</b>
17	83444	PAROC MARINE FIRE SLAB 100 G4, 50x600/5 kg	m <sup>2</sup>	3,44	57,99	199,49	<b>27,93</b>
18	83445	PAROC MARINE FIRE SLAB 100 G4, 60x600/6 kg	m <sup>2</sup>	14,4	63,88	919,87	<b>128,78</b>
19	87350	WEŁNA MINERALNA ISOVER U MPA 24/50x600x1200/1,2 KG	m <sup>2</sup>	230,4	7,80	1.797,12	<b>251,60</b>
20	87354	WEŁNA MINERALNA ISOVER U MPA 66/30x600x1200/1,98 KG	m <sup>2</sup>	186,9	11,60	2.168,04	<b>303,53</b>
21	87360	WEŁNA MINERALNA ISOVER U MPN 36/60x600x1200/2,16 KG	m <sup>2</sup>	38,88	11,90	462,67	<b>64,77</b>
22	87384	MATA IZOLACYJNA WIRED MAT MD2 90/60x500x5000/2,7 kg	m <sup>2</sup>	57,50	36,51	2.099,33	<b>293,91</b>

23	87385	MATA IZOLACYJNA WIRED MAT MD2 90/80x500x4000/3,6 kg	m <sup>2</sup>	65,00	49,38	3.209,70	<b>449,36</b>
24	88776	MATA IZOLACYJNA LAMELLA MATML3 27 Z FOLIĄ AL. /30x600x1200/0,055 kg	m <sup>2</sup>	92,48	19,17	1.772,84	<b>248,20</b>
25	88777	MATA IZOLACYJNA LAMELLA MATML3 27 Z FOLIĄ AL. /50x600x600/0,085 kg	m <sup>2</sup>	15,00	26,34	395,10	<b>55,31</b>
26	39544	OTULINA IZOLACYJNA AF/ARMAFLEX AF-H-012/0,08 kg	m	2	12,99	25,98	<b>3,64</b>
27	39547	OTULINA IZOLACYJNA AF/ARMAFLEX AF-H-018/0,085 kg	m	1	13,42	13,42	<b>1,88</b>
28	39549	OTULINA IZOLACYJNA AF/ARMAFLEX AF-H-025/1,1 kg	m	0,5	18,24	9,12	<b>1,28</b>
29	39559	OTULINA IZOLACYJNA AF/ARMAFLEX AF-M-022/0,18 kg	m	2	15,23	30,46	<b>4,26</b>
30	39565	OTULINA IZOLACYJNA AF /ARMAFLEX AF-D-010/0,05 KG	m	2	7,62	15,24	<b>2,13</b>
31	39566	OTULINA IZOLACYJNA AF/ARMAFLEX AF-D-012/0,08 kg	m	2	8,30	16,60	<b>2,32</b>
32	39567	OTULINA IZOLACYJNA AF/ARMAFLEX AF-D-015/0,1 kg	m	18,7	7,06	132,02	<b>18,48</b>
33	39569	OTULINA IZOLACYJNA AF/ARMAFLEX AF-D-018/0,09 kg	m	1	7,62	7,62	<b>1,07</b>
34	39571	OTULINA IZOLACYJNA AF/ARMAFLEX AF-T-028/0,15 kg	m	9	18,24	164,16	<b>22,98</b>
35	39574	OTULINA IZOLACYJNA AF/ARMAFLEX AF-T-042/1,12 kg	m	2	24,99	49,98	<b>6,99</b>
36	39575	OTULINA IZOLACYJNA AF/ARMAFLEX AF-T-048/0,13 kg	m	4	29,09	116,36	<b>16,29</b>
37	39576	OTULINA IZOLACYJNA AF/ARMAFLEX AF-T-057/0,03 kg	m	4	36,79	147,16	<b>20,60</b>
38	39578	OTULINA IZOLACYJNA AF/ARMAFLEX AF-R-035/0,6 kg	m	9	21,11	42,22	<b>5,91</b>
39	39997	OTULINA IZOLACYJNA AE /22/20/0,34 kg	m	78	7,65	596,70	<b>83,54</b>
40	40009	OTULINA IZOLACYJNA AE /48/30/0,75 kg	m	16,8	13,32	223,78	<b>31,33</b>
41	40025	OTULINA IZOLACYJNA AE /35/40/0,96 kg	m	7,2	17,42	125,42	<b>17,56</b>
42	40026	OTULINA IZOLACYJNA AE /42/40/1,2 kg	m	10,8	18,15	196,02	<b>27,44</b>
43	40027	OTULINA IZOLACYJNA AE /48/40/1,4 kg	m	106,8	18,59	1.985,41	<b>277,96</b>
44	40032	OTULINA IZOLACYJNA AE /76/40/1,9 kg	m	2	25,25	50,50	<b>7,07</b>
45	40044	OTULINA IZOLACYJNA AE /219/40/4,1 kg	m	0,5	56,83	28,42	<b>3,98</b>
46	40054	OTULINA IZOLACYJNA AE /48/60/2,1 kg	m	7,2	32,76	235,87	<b>33,02</b>
47	40078	OTULINA IZOLACYJNA E /22/20/0,34 kg	m	638,4	8,55	5.458,32	<b>764,16</b>
48	40079	OTULINA IZOLACYJNA E /28/20/0,4 kg	m	168	9,00	1.512,00	<b>211,68</b>
49	40080	OTULINA IZOLACYJNA E /35/20/0,48 kg	m	144	9,38	1.350,72	<b>189,10</b>
50	40081	OTULINA IZOLACYJNA E /42/20/0,6 kg	m	378	10,08	3.810,24	<b>533,43</b>
51	40082	OTULINA IZOLACYJNA E /48/20/0,8 kg	m	202,6	10,37	2.100,96	<b>294,13</b>
52	40085	OTULINA IZOLACYJNA E /57/20/0,9 kg	m	1,4	11,20	15,68	<b>2,19</b>

53	40103	OTULINA IZOLACYJNA E /76/30/1,2 kg	m	84,0	19,45	1.633,80	<b>228,73</b>
54	40104	OTULINA IZOLACYJNA E /89/30/1,4 kg	m	116,8	21,85	2.552,08	<b>357,29</b>
55	40105	OTULINA IZOLACYJNA E /108/30/1,6 kg	m	19,2	31,75	609,60	<b>83,34</b>
56	40106	OTULINA IZOLACYJNA E /133/30/2,1 kg	m	154,8	40,08	6.204,38	<b>868,61</b>
57	40128	OTULINA IZOLACYJNA E /159/40/3,1 kg	m	21,6	57,52	1.242,43	<b>173,94</b>
58	40134	OTULINA IZOLACYJNA E /219/40/4,25 kg	m	80,4	70,53	5.670,61	<b>793,88</b>
59	40137	OTULINA IZOLACYJNA E /245/40/4,8 kg	m	24	72,00	1.728,00	<b>241,92</b>
60	40143	OTULINA IZOLACYJNA E /324/40/5,65 kg	m	1,2	98,00	117,60	<b>16,46</b>
61	40170	OTULINA IZOLACYJNA ROCKWOOL Z FOLIAŁ ALUMINIOWĄ 48/40/1,4 kg	m	18	15,20	273,60	<b>38,30</b>
62	40181	OTULINA IZOLACYJNA ROCKWOOL Z FOLIAŁ ALUMINIOWĄ 219/40/4,43 kg	m	1	51,79	59,79	<b>8,37</b>
63	40197	OTULINA IZOLACYJNA ROCKWOOL 42/20/0,56 kg	m	90	7,94	714,60	<b>100,04</b>
64	40217	OTULINA IZOLACYJNA ROCKWOOL 133/30/2,08 kg	m	60	26,52	1.591,20	<b>222,77</b>
65	40219	OTULINA IZOLACYJNA ROCKWOOL 133/40/2,2 kg	m	1	30,10	30,10	<b>4,21</b>
66	40223	OTULINA IZOLACYJNA ROCKWOOL 219/40/4,25 kg	m	14	53,80	753,20	<b>105,45</b>
67	59238	OTULINA IZOLACYJNA AE /35/20/0,48 kg	m	7,5	8,40	63,00	<b>8,82</b>
68	59239	OTULINA IZOLACYJNA AE /42/20/0,6 kg	m	4,8	9,03	43,34	<b>6,07</b>
69	61695	OTULINA IZOLACYJNA AF/ARMAFLEX AF-T-035/0,7 kg	m	13	21,11	274,43	<b>38,42</b>
70	63461	OTULINA IZOLACYJNA AE /57/60/1,95 kg	m	3,6	30,00	108,00	<b>15,12</b>
71	69635	OTULINA IZOLACYJNA AF/ARMAFLEX AF-T-22/0,12 kg	m	16	18,24	291,84	<b>40,86</b>
72	73233	OTULINA IZOLACYJNA AE /57/20/0,6 kg	m	7,2	10,30	74,16	<b>10,38</b>
73	73234	OTULINA IZOLACYJNA AE /57/40/1,3 kg	m	7,2	21,84	157,24	<b>22,01</b>
74	75412	OTULINA IZOLACYJNA AE /48/20/0,8 kg	m	4,2	9,29	39,02	<b>5,46</b>
75	87401	OTULINA IZOLACYJNA IS-H/AZ FOLIAŁ ALUMINIOWĄ /42/20/0,49 kg	m	19,3	9,44	182,19	<b>25,51</b>
76	87403	OTULINA IZOLACYJNA IS-H/AZ FOLIAŁ ALUMINIOWĄ /48/30/0,62 kg	m	39,6	13,93	551,63	<b>77,23</b>
77	87405	OTULINA IZOLACYJNA IS-H/AZ FOLIAŁ ALUMINIOWĄ /42/40/1 kg	m	21,6	18,98	409,97	<b>57,39</b>
78	87406	OTULINA IZOLACYJNA IS-H/AZ FOLIAŁ ALUMINIOWĄ /48/40/1,16 kg	m	16,8	19,45	326,76	<b>45,75</b>
79	87408	OTULINA IZOLACYJNA IS-H/AZ FOLIAŁ ALUMINIOWĄ /76/40/1,57 kg	m	3,6	26,41	95,08	<b>13,31</b>
80	87411	OTULINA IZOLACYJNA IS-H/AZ FOLIAŁ ALUMINIOWĄ /133/40/2,15 kg	m	9,3	43,51	404,64	<b>56,65</b>
81	87412	OTULINA IZOLACYJNA IS-H/AZ FOLIAŁ ALUMINIOWĄ /273/40/4,23 kg	m	4,8	84,38	405,02	<b>56,70</b>
82	88760	OTULINA IZOLACYJNA PROTECT 22/20/0,28 kg	m	0,7	8,55	5,99	<b>0,84</b>

83	88761	OTULINA IZOLACYJNA PROTECT 28/20/0,33 kg	m	202,8	9,00	1.825,20	<b>255,53</b>
84	88762	OTULINA IZOLACYJNA PROTECT 35/20/0,41 kg	m	10,8	9,38	101,30	<b>14,18</b>
85	88763	OTULINA IZOLACYJNA PROTECT 42/20/0,49 kg	m	744	10,08	7.499,52	<b>1.049,93</b>
86	88764	OTULINA IZOLACYJNA PROTECT 48/20/0,66 kg	m	61,8	10,37	640,87	<b>89,72</b>
87	88765	OTULINA IZOLACYJNA PROTECT 57/20/0,74 kg	m	502,2	11,10	5.575,42	<b>780,56</b>
88	88766	OTULINA IZOLACYJNA PROTECT 60/20/0,76 kg	m	459,9	11,51	5.293,45	<b>741,08</b>
89	88767	OTULINA IZOLACYJNA PROTECT 76/20/1,3 kg	m	288	16,58	4.775,04	<b>668,51</b>
90	88769	OTULINA IZOLACYJNA PROTECT 89/30/1,07 kg	m	71,6	32,20	2.305,52	<b>322,77</b>
91	88770	OTULINA IZOLACYJNA PROTECT 108/30/1,32 kg	m	2,7	31,75	85,73	<b>12,00</b>
92	88772	OTULINA IZOLACYJNA PROTECT ALU Z FOLIAŁ ALUMINIOWAŁ /89/40/1,66 kg	m	2,4	30,46	73,10	<b>10,23</b>
93	88775	OTULINA IZOLACYJNA PROTECT ALU Z FOLIAŁ ALUMINIOWAŁ /108/40/1,9 kg	m	18	38,05	684,90	<b>95,89</b>
94	89628	OTULINA IZOLACYJNA PROTECT ALU Z FOLIAŁ ALUMINIOWAŁ /22/20/0,28 kg	m	43,2	8,00	345,60	<b>48,38</b>
95	89631	OTULINA IZOLACYJNA PROTECT ALU Z FOLIAŁ ALUMINIOWAŁ /48/40/1,16 kg	m	1,1	19,45	21,40	<b>3,00</b>
96	89632	OTULINA IZOLACYJNA PROTECT ALU Z FOLIAŁ ALUMINIOWAŁ/60 /40/1,5 kg	m	21,6	22,84	493,34	<b>69,07</b>
97	89635	OTULINA IZOLACYJNA PROTECT ALU Z FOLIAŁ ALUMINIOWAŁ /273/40/4,23 KG	m	2,4	84,38	202,51	<b>28,35</b>
98	89636	OTULINA IZOLACYJNA PROTECT ALU Z FOLIAŁ ALUMINIOWAŁ /48/60/1,7 kg	m	9,6	34,26	328,90	<b>40,05</b>
99	89749	OTULINA IZOLACYJNA PROTECT 159/40/3,1 kg	m	108	57,52	6.212,16	<b>869,70</b>
100	89751	OTULINA IZOLACYJNA PROTECT 245/40/4,8 kg	m	62,4	80,00	4.992,00	<b>698,88</b>
						<b>RAZEM: 18.973,18</b>	

Cena wywoławcza w/w asortymentu wynosi 19.000 zł netto