

ZESPÓŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH STANOWIĄCY ZESPÓŁ 38b							
Lp.	Kod towaru	Mag	Nazwa towaru	Jednostka miary	ilość	Wartość jedn. [zł]	Wartość [zł]
1	8014	O12	RURA BEZ SZWU/108x2,5/7,4 KG	M	16,47	310,50	5 114,00
2	8015	O12	RURA BEZ SZWU/133x2,5/9,13 KG	M	8,6	383,20	3 295,53
3	8020	O12	RURA BEZ SZWU/267x3,0/22,24 KG	M	20,23	933,02	18 875,00
4	8021	O12	RURA BEZ SZWU/324x4/35,94 KG	M	12,07	1 507,95	18 201,00
5	88385	O12	RURA BEZ SZWU/35x3/2,37 KG	M	1,16	88,79	103,00
6	8022	O12	RURA BEZ SZWU/368x4/40,76 KG	M	11,2	1 710,09	19 153,00
7	6853	O12	RURA BEZ SZWU/38x2/1,81 KG	M	91,16	57,68	5 258,00
8	6596	O12	RURA BEZ SZWU/42x3/2,9 KG	M	3,33	121,32	404,00
9	8008	O12	RURA BEZ SZWU/57x1,5/2,33 KG	M	3	98,33	295,00
10	81744	O12	RURA KONSTRUKCYJNA D1 CZ B1/101,6x4/9,7 KG	M	9,86	21,70	214,00
11	81533	O12	RURA KONSTRUKCYJNA D1 CZ B1/21,3x3,2/1,44 KG	M	80,83	3,77	305,00
12	78873	O12	RURA KONSTRUKCYJNA D1 CZ B1/26,9x2,6/1,56 KG	M	162,86	4,54	739,00
13	78876	O12	RURA KONSTRUKCYJNA D1 CZ B1/33,7x3,2/2,41 KG	M	10,05	5,87	59,03
14	90991	O12	RURA KONSTRUKCYJNA D1 CZ B1 ZAKONSERWOWANA /42,4x3,2/3,09 KG	M	79,5	6,74	535,89
15	81741	O12	RURA KONSTRUKCYJNA D1 OC B1/101,6x4/9,7 KG	M	10,09	26,36	266,00
16	79426	O12	RURA KONSTRUKCYJNA D1 OC B1/26,9x2,6/1,56 KG	M	4765,82	5,94	28 287,27
17	81532	O12	RURA KONSTRUKCYJNA D1 OC B1/48,3x3,6/3,97 KG	M	154,96	11,97	1 855,29
18	81537	O12	RURA KONSTRUKCYJNA D1 OC B1/60,3x4/5,55 KG	M	135,66	14,96	2 029,00
19	81739	O12	RURA KONSTRUKCYJNA D1 OC B1/76,1x5/8,77 KG	M	79,04	14,94	1 181,00
20	81740	O12	RURA KONSTRUKCYJNA D1 OC B1/88,9x4/8,43 KG	M	10,41	18,44	192,00
21	91014	O12	RURA KONSTRUKCYJNA D1 OC B1 ZAKONSERWOWANY /26,9x2,6/1,56 KG	M	100	5,94	594,00
22	8143	O12	RURA KSZTAŁTOWA/A-2159/0,95 KG	KG	1,82	6,60	12,01
23	6049	O12	RURA KWADRATOWA/260x260x12,5/94 KG	M	20,11	175,93	3 538,00
24	6012	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/219,1x11/56,5 KG	M	6,52	177,33	1 156,18
25	63562	O12	RURA OKRĘTOWA BZ D1 OC/26,9x3,6/2,07 KG	M	228	5,93	1 351,00
26	6148	O12	RURA OKRĘTOWA Z ATESTEM DNVB D1 CZ/139,7x10/32 KG	M	1,78	60,28	107,30
27	60253	O12	RURA OKRĘTOWA Z ATESTEM DNVB D1 CZ/406,4x12,5/121 KG	M	0,01	317,93	3,18
28	6373	O12	RURA OKRĘTOWA Z ATESTEM DNVB D1 CZ/82,5x10/17,8 KG	M	12,95	33,51	434,00
29	6856	O12	RURA OKRĘTOWA Z ATESTEM DNVBZ D1 CZ PP 15 MPA/25x3,2/1,72 KG	M	9,74	4,41	43,00
30	6932	O12	RURA OKRĘTOWA Z ATESTEM DNVBZ D1 CZ/30x4/2,56 KG	M	53,06	5,35	283,98
31	6410	O12	RURA OKRĘTOWA Z ATESTEM GLB D1 CZ PP 15 MPA/88,9x7,1/14,3 KG	M	4,19	38,42	161,00
32	6221	O12	RURA OKRĘTOWA Z ATESTEM GLB D1 CZ/133x5/15,8 KG	M	6,05	30,08	182,00
33	6225	O12	RURA OKRĘTOWA Z ATESTEM GLB D1 CZ/133x8/24,7 KG	M	2,25	59,56	134,00
34	6224	O12	RURA OKRĘTOWA Z ATESTEM GLB D1 CZ/159x6,3/23,8 KG	M	5,34	43,07	230,00
35	5965	O12	RURA OKRĘTOWA Z ATESTEM GLB D1 CZ/168,3x12,5/45,9 KG	M	9,63	105,09	1 012,00
36	6561	O12	RURA OKRĘTOWA Z ATESTEM GLB D1 CZ/38x3,6/3,05 KG	M	14,01	7,28	102,00
37	6565	O12	RURA OKRĘTOWA Z ATESTEM GLB D1 CZ/38x4,5/3,72 KG	M	7,32	7,38	54,04
38	6560	O12	RURA OKRĘTOWA Z ATESTEM GLB D1 CZ/44,5x2,6/2,69 KG	M	3,09	8,74	27,00
39	6562	O12	RURA OKRĘTOWA Z ATESTEM GLB D1 CZ/44,5x3,6/3,63 KG	M	30,88	8,16	252,04
40	6387	O12	RURA OKRĘTOWA Z ATESTEM GLB D1 CZ/57x4/5,23 KG	M	158,1	10,33	1 633,78
41	6391	O12	RURA OKRĘTOWA Z ATESTEM GLB D1 CZ/57x5/6,41 KG	M	92,18	15,51	1 429,97
42	6388	O12	RURA OKRĘTOWA Z ATESTEM GLB D1 CZ/76,1x4/7,11 KG	M	16,41	14,69	241,00
43	6394	O12	RURA OKRĘTOWA Z ATESTEM GLB D1 CZ/76,1x5/8,77 KG	M	20,87	17,44	364,00
44	6404	O12	RURA OKRĘTOWA Z ATESTEM GLB D1 CZ/82,5x10/17,9 KG	M	9,18	33,87	310,97
45	6389	O12	RURA OKRĘTOWA Z ATESTEM GLB D1 CZ/88,9x4/8,38 KG	M	9,73	18,70	181,96
46	6948	O12	RURA OKRĘTOWA Z ATESTEM GLBZ D1 CZ PP 15 MPA/25x3,2/1,72 KG	M	6,55	4,89	32,00
47	6937	O12	RURA OKRĘTOWA Z ATESTEM GLBZ D1 CZ/20x2,6/1,12 KG	M	36,47	3,81	139,00
48	61075	O12	RURA OKRĘTOWA Z ATESTEM GLBZ D1 CZ/20x3,2/1,33 KG	M	82,45	3,77	311,00
49	6941	O12	RURA OKRĘTOWA Z ATESTEM GLBZ D1 CZ/30x3,2/2,11 KG	M	19,71	5,43	107,00
50	6923	O12	RURA OKRĘTOWA Z ATESTEM PRSBZ D1 CZ/21,3x4/1,71 KG	M	6,04	3,48	21,00
51	6377	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/101,6x10/22,6 KG	M	2,3	42,83	98,52
52	6082	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/108x4/10,3 KG	M	46	22,83	1 050,00
53	6094	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/108x5/12,7 KG	M	137,2	22,76	3 122,00
54	6117	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/108x7,1/17,7 KG	M	158	34,16	5 398,00
55	6139	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/114,3x10/25,7 KG	M	29,62	48,08	1 424,00
56	6123	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/114,3x8/21 KG	M	2,66	46,24	123,00
57	6144	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/133x10/30,3 KG	M	11,81	60,28	711,94
58	6180	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/133x8,8/27 KG	M	6	59,83	359,00
59	6125	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/133x8/24,7 KG	M	200,49	60,15	12 059,00
60	6147	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/139,7x10/32 KG	M	11,62	59,92	696,30
61	5961	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/168,3x12,5/48 KG	M	14,92	104,83	1 564,00
62	6010	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/273x10/64,8 KG	M	5,64	132,98	750,00
63	63035	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/298,5x10/71,1 KG	M	4,8	132,71	637,00
64	6507	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/33,7x3,2/2,42 KG	M	713,09	6,05	4 314,08
65	64045	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/33,7x4,5/3,24 KG	M	49,27	6,09	299,99
66	6524	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/33,7x4/2,93 KG	M	6	6,17	37,00
67	5868	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/406,4x12,5/121 KG	M	2	318,50	637,00
68	6504	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/44,5x2,6/2,69 KG	M	470,08	8,19	3 850,03
69	6519	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/44,5x3,6/3,63 KG	M	420,62	8,20	3 449,01
70	6538	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/44,5x4,5/4,44 KG	M	56,73	9,85	558,96
71	6549	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/44,5x6,3/5,94 KG	M	6,08	12,34	75,00
72	5857	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/457x10/110 KG	M	4	254,25	1 017,00
73	5870	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/457x12,5/137 KG	M	6	254,33	1 526,00
74	6523	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/48,3x3,6/3,97 KG	M	199,33	8,19	1 631,77
75	6542	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/48,3x4,5/4,86 KG	M	5,22	10,34	54,00
76	6550	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/48,3x6,3/6,53 KG	M	66,41	12,33	819,06
77	6282	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/57x3,2/4,25 KG	M	10,3	10,39	107,00
78	6293	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/57x4/5,23 KG	M	415,15	10,34	4 290,86
79	6313	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/57x5/6,41 KG	M	374,58	15,53	5 815,98
80	6333	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/57x6,3/7,88 KG	M	65,04	15,56	1 011,98
81	6307	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/60,3x4,5/6,19 KG	M	17,12	11,57	198,00
82	6296	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/60,3x4/5,55 KG	M	46,63	11,57	539,30

83	6336	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/60,3x6,3/8,39 KG	M	6,81	17,34	118,09
84	6368	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/63,5x10/13,2 KG	M	6	17,00	102,00
85	6297	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/76,1x4/7,11 KG	M	109,69	14,60	1 601,00
86	6322	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/76,1x5/8,77 KG	M	248,78	17,56	4 369,13
87	6338	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/76,1x6,3/10,8 KG	M	147,46	21,96	3 237,59
88	6349	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/76,1x7,1/12,1 KG	M	9,24	21,97	203,00
89	6360	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/76,1x8/13,4 KG	M	27,24	28,84	785,70
90	6370	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/82,5x10/17,8 KG	M	11,19	33,52	375,13
91	6301	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/88,9x4/8,38 KG	M	92,9	18,92	1 757,21
92	6326	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/88,9x5/10,3 KG	M	359,53	22,70	8 162,15
93	6353	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/88,9x7,1/14,3 KG	M	155,5	37,85	5 885,04
94	90985	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/ZAKONSERWOWANA/108x5/12,7 KG	M	10,9	22,57	246,00
95	90989	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/ZAKONSERWOWANA/133x10/30,3 KG	M	6	59,83	359,00
96	90988	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/ZAKONSERWOWANA/139,7x10/32 KG	M	12,5	60,00	750,00
97	90982	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/ZAKONSERWOWANA/76,1x5/8,77 KG	M	6	17,83	107,00
98	90984	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/ZAKONSERWOWANA/76,1x8/13,4 KG	M	6	28,50	171,00
99	90983	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 CZ/ZAKONSERWOWANA/88,9x7,1/14,3 KG	M	6	37,50	225,00
100	6591	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 OC/42,4x3,6/3,44 KG	M	98,24	9,15	898,97
101	6588	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 OC/48,3x3,6/3,97 KG	M	9,05	11,82	107,00
102	6439	O12	RURA OKRĘTOWA B D1 OC/60,3x4,5/5,55 KG	M	282,93	14,98	4 237,90
103	6865	O12	RURA OKRĘTOWA BZ D1 CZ/13,5x2/0,567 KG	M	132,93	3,74	496,60
104	6914	O12	RURA OKRĘTOWA BZ D1 CZ/17,2x3,6/1,21 KG	M	39,59	3,79	150,02
105	6870	O12	RURA OKRĘTOWA BZ D1 CZ/20x2,3/1 KG	M	90,93	3,77	343,00
106	6883	O12	RURA OKRĘTOWA BZ D1 CZ/20x2,6/1,12 KG	M	3442,72	3,75	12 906,00
107	6904	O12	RURA OKRĘTOWA BZ D1 CZ/20x3,2/1,33 KG	M	2551,31	3,75	9 564,00
108	6900	O12	RURA OKRĘTOWA BZ D1 CZ/21,3x2,9/1,33 KG	M	181,44	3,75	679,99
109	6922	O12	RURA OKRĘTOWA BZ D1 CZ/21,3x4/1,71 KG	M	74,96	3,71	278,00
110	6875	O12	RURA OKRĘTOWA BZ D1 CZ/25x2,3/1,29 KG	M	20,8	4,62	96,00
111	6889	O12	RURA OKRĘTOWA BZ D1 CZ/25x2,6/1,44 KG	M	1366,93	4,55	6 223,00
112	6907	O12	RURA OKRĘTOWA BZ D1 CZ/25x3,2/1,72 KG	M	363,95	4,55	1 655,00
113	6901	O12	RURA OKRĘTOWA BZ D1 CZ/26,9x2,9/1,72 KG	M	532,26	4,55	2 420,00
114	6919	O12	RURA OKRĘTOWA BZ D1 CZ/26,9x3,6/2,07 KG	M	24,66	4,54	112,02
115	6927	O12	RURA OKRĘTOWA BZ D1 CZ/26,9x4/2,26 KG	M	56,28	4,55	256,29
116	6894	O12	RURA OKRĘTOWA BZ D1 CZ/30x2,6/1,76 KG	M	1243,33	5,35	6 656,00
117	6911	O12	RURA OKRĘTOWA BZ D1 CZ/30x3,2/2,11 KG	M	705,17	5,35	3 774,98
118	6931	O12	RURA OKRĘTOWA BZ D1 CZ/30x4/2,56 KG	M	19,12	5,33	102,00
119	6532	O12	RURA OKRĘTOWA BZ D1 CZ/33,7x4,5/3,24 KG	M	484,31	6,05	2 929,54
120	6499	O12	RURA OKRĘTOWA BZ D1 CZ/38x2,6/2,27 KG	M	1268,13	7,17	9 098,00
121	6515	O12	RURA OKRĘTOWA BZ D1 CZ/38x3,6/3,05 KG	M	511	7,18	3 667,98
122	6533	O12	RURA OKRĘTOWA BZ D1 CZ/38x4,5/3,72 KG	M	27,48	7,20	197,82
123	6518	O12	RURA OKRĘTOWA BZ D1 CZ/42,4x3,6/3,44 KG	M	157,06	8,19	1 285,97
124	6965	O12	RURA OKRĘTOWA BZ D1 OC/21,3x2,9/1,32 KG	M	85,92	4,41	379,00
125	6964	O12	RURA OKRĘTOWA BZ D1 OC/26,9x2,6/1,57 KG	M	1024,55	5,94	6 082,00
126	6843	O12	RURA OKRĘTOWA BZ D1 OC/26,9x2,9/1,72 KG	M	495,59	5,93	2 939,00
127	87442	O31	RURA PB/50x4,6/0,645 KG	M	10,8	2,04	22,00
128	6977	O12	RURA PRECYZYJNA Z ATESTEM DNV/NBK 10x1,5/0,314 KG	M	6	3,50	21,00
129	7002	O12	RURA PRECYZYJNA Z ATESTEM DNVPP=24 MPA/NBK 10x1,8/0,36 KG	M	37,35	3,72	139,00
130	7007	O12	RURA PRECYZYJNA Z ATESTEM DNVPP=24 MPA/NBK 12x1,8/0,453 KG	M	145,4	3,76	546,00
131	6996	O12	RURA PRECYZYJNA Z ATESTEM DNVPP=24 MPA/NBK 8x1,5/0,24 KG	M	18,17	3,85	70,00
132	7030	O12	RURA PRECYZYJNA Z ATESTEM DNVPP=37,5 MPA/NBK 12x2,0/493 KG	M	42,15	3,82	161,00
133	80753	O12	RURA PRECYZYJNA Z ATESTEM DNVPP=37,5 MPA/NBK 8x1,5/0,24 KG	M	5,93	3,54	21,00
134	6982	O12	RURA PRECYZYJNA Z ATESTEM GLPP=15 MPA/NBK 8x1,2/0,201 KG	M	15,26	3,87	59,00
135	6984	O31	RURA PRECYZYJNA Z ATESTEM GLPP=15 MPA/NBK 8x1,5/0,24 KG	M	88,3	2,00	177,00
136	7008	O12	RURA PRECYZYJNA Z ATESTEM GLPP=24 MPA/NBK 12x1,8/0,453 KG	M	124,5	3,74	466,00
137	81427	O12	RURA PRECYZYJNA Z ATESTEM GLPP=24 MPA/NBK 28x2,0/1,28 KG	M	12	5,33	64,00
138	85546	O12	RURA PRECYZYJNA Z ATESTEM GLPP=24 MPA/NBK 28x2,5/1,572 KG	M	16,2	5,31	86,00
139	81761	O12	RURA PRECYZYJNA Z ATESTEM GLPP=37,5 MPA/NBK 12x1,5/0,398 KG	M	120	3,75	450,00
140	7031	O12	RURA PRECYZYJNA Z ATESTEM GLPP=37,5 MPA/NBK 12x2,0/493 KG	M	11,4	3,77	43,00
141	85967	O12	RURA PRECYZYJNA Z ATESTEM GLPP=37,5 MPA/NBK 16x3,0/0,962 KG	M	18	3,89	70,00
142	6976	O12	RURA PRECYZYJNA Z ATESTEM HUTY/NBK 10x1,5/0,314 KG	M	6	3,50	21,00
143	84852	O12	RURA PRECYZYJNA Z ATESTEM HUTYPP=24 MPA/NBK 42x3,0/2,89 KG	M	12	8,50	102,00
144	87306	O12	RURA PRECYZYJNA Z ATESTEM HUTYPP=24 MPA/18x2/0,801 KG	M	12,8	32,66	418,00
145	87307	O12	RURA PRECYZYJNA Z ATESTEM HUTYPP=24 MPA/35x3/2,392 KG	M	6	60,33	362,00
146	88167	O12	RURA PRECYZYJNA Z ATESTEM HUTYPP=24 MPA/NBK 10x1,5/0,319 KG	M	96	3,74	359,00
147	7016	O12	RURA PRECYZYJNA Z ATESTEM HUTYPP=24 MPA/NBK 12x1,5/0,388 KG	M	6	3,50	21,00
148	82272	O12	RURA PRECYZYJNA Z ATESTEM HUTYPP=24 MPA/NBK 28x2,5/1,572 KG	M	24	5,38	129,00
149	87300	O12	RURA PRECYZYJNA Z ATESTEM HUTYPP=24 MPA/NBK 50x3/3,48 KG	M	15,05	10,30	155,00
150	87302	O12	RURA PRECYZYJNA Z ATESTEM HUTYPP=37,5 MPA/12x1,5/0,394 KG	M	12	21,67	260,00
151	87303	O12	RURA PRECYZYJNA Z ATESTEM HUTYPP=37,5 MPA/16x2/0,701 KG	M	12	28,89	346,67
152	87304	O12	RURA PRECYZYJNA Z ATESTEM HUTYPP=37,5 MPA/20x2,5/1,095 KG	M	204	37,71	7 693,00
153	87305	O12	RURA PRECYZYJNA Z ATESTEM HUTYPP=37,5 MPA/30x3/2,028 KG	M	372	58,50	21 762,00
154	79654	O12	RURA PRECYZYJNA Z ATESTEM HUTYPP=37,5 MPA/NBK 12x1,5/0,398 KG	M	148,9	3,74	557,00
155	81751	O12	RURA PRECYZYJNA Z ATESTEM HUTYPP=37,5 MPA/NBK 12x2,0/0,493 KG	M	42	3,69	155,00
156	79657	O12	RURA PRECYZYJNA Z ATESTEM HUTYPP=37,5 MPA/NBK 16x2,0/0,691 KG	M	5,5	3,82	21,00
157	85965	O12	RURA PRECYZYJNA Z ATESTEM HUTYPP=37,5 MPA/NBK 16x3,0/0,962 KG	M	215,3	3,76	809,00
158	81753	O12	RURA PRECYZYJNA Z ATESTEM HUTYPP=37,5 MPA/NBK 20x2,5/1,26 KG	M	18	3,89	70,00
159	81754	O12	RURA PRECYZYJNA Z ATESTEM HUTYPP=37,5 MPA/NBK 8x1,5/0,24 KG	M	360,76	3,76	1 355,00
160	6841	O12	RURA PRZEWODOWA D1 CZ A1/26,9x2,9/1,72 KG	M	28,57	4,52	129,00
161	6472	O12	RURA PRZEWODOWA D1 CZ A1/42,4x3,6/3,44 KG	M	12,05	8,88	107,00
162	6847	O12	RURA PRZEWODOWA D1 OC A1/26,9x2,9/1,72 KG	M	395,55	5,93	2 346,00
163	6477	O12	RURA PRZEWODOWA D1 OC A1/33,7x3,6/2,67 KG	M	825,52	7,57	6 252,02
164	6481	O12	RURA PRZEWODOWA D1 OC A1/48,3x3,6/3,97 KG	M	40,03	10,59	423,96
165	60282	O12	RURA PRZEWODOWA Z ATESTEM DNVS-U-CZ-B2/610x12,5/185 KG	M	5,01	1 357,09	6 799,00
166	7060	O12	RURA PRZEWODOWA Z ATESTEM HUTYS-U-CZ-B2/610x12,5/185 KG	M	5,99	1 356,26	8 124,00
167	7210	O12	RURA W ZWOJACH/8x1/0,2 KG	M	2075	7,42	15 399,00
168	6242	O12	RURA WYSOKOSTOPOWA B D1/60,3x5/6,82 KG	M	20,3	68,42	1 389,00
169	7032	O12	RURA WYSOKOSTOPOWA BZ D1/13,5x2/0,579 KG	M	3,47	17,29	60,00

170	6786	O12	RURA WYSOKOSTOPOWA BZ D1/30x2.6/1.8 KG	M	65,65	27,43	1 801,00
171	7151	O12	RURA Z ATESTEM HUTY S-P-CZ-B2/33,7x3,2/2,41 KG	M	19,29	6,53	126,00
172	8046	O12	RURA ZE SZWEM/457x4,5/57,58 KG	M	1,3	3 035,38	3 946,00
173	72611	O31	RURA/50/0,5 KG	M	10,36	1,74	18,00
174	8127	O12	RURA/H14-30x3,0/0,68 KG	KG	203,82	7,62	1 553,97
175	8130	O12	RURA/H14-38x3,5/1,03 KG	KG	71,13	7,63	543,00
176	8132	O12	RURA/H14-50x3,0/1,18 KG	KG	209,27	7,65	1 600,00
177	24464	O25	RURA/RO-100/1,45 KG	M	9	7,00	63,00
178	24465	O25	RURA/RO-125/1,8 KG	M	97	7,12	691,00
179	24466	O25	RURA/RO-160/2,3 KG	M	24,44	11,36	277,73
180	24467	O25	RURA/RO-200/2,9 KG	M	483,5	12,15	5 875,00
181	24463	O25	RURA/RO-80/1,25 KG	M	6	5,83	35,00
						RAZEM	379 574,68